

Content Manager 2.0 – podręcznik użytkownika

W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych materiałów dla urządzenia Traffic Assist.


1.) Instalacja programu Content Manager 2.0


Instalacja programu Content Manager 2.0 jest procedurą szybką i łatwą. Wystarczy kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.

Wybierz preferowany język.



Podczas instalacji wykonuj instrukcje opisane na ekranie i klikaj przycisk **Dalej**:






Jeśli została zaznaczona opcja **Uruchom teraz program Content Manager 2.0**, program zostanie automatycznie uruchomiony od razu po instalacji.

Program Content Manager 2.0 jest wyposażony w funkcję automatycznych aktualizacji, która przy każdym uruchomieniu programu sprawdza dostępność aktualizacji i proponuje ich instalację, gdy są dostępne. W razie uruchomienia aktualizacji opisana powyżej procedura instalacji zostanie powtórzona.

2.) Rozpoczęcie pracy z programem Content Manager 2.0 (połączenie z urządzeniem Traffic Assist i logowanie)

W tym punkcie opisano podstawową czynność, jaką należy wykonać na samym początku korzystania z programu Content Manager 2.0: podłączenie urządzenia Traffic Assist do komputera i zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

Po uruchomieniu programu Content Manager 2.0 na ekranie pojawi się główna strona zawierająca szczegółowe instrukcje:



Tak więc początkowe czynności są następujące:


1. Podłącz urządzenie Traffic Assist do komputera.
2. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
3. Kliknij przycisk **Zaloguj się**, aby zalogować się przez podanie nazwy i hasła użytkownika.

Opiszemy je teraz dokładnie:

1. Podłącz urządzenie Traffic Assist do komputera.

W komplecie z urządzeniem Traffic Assist powinien znajdować się kabel USB. Za jego pomocą podłącz urządzenie Traffic Assist do komputera.

Kiedy urządzenie Traffic Assist zostanie pomyślnie podłączone, jego nazwa pojawi się w górnej części okna programu Content Manager 2.0.




2. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

Program Content Manager 2.0 wymaga połączenia z Internetem, aby móc sprawdzić dostępność aktualizacji i ewentualnie tę aktualizację pobrać.

3. Kliknij przycisk *Logowanie*, aby zalogować się przez podanie nazwy i hasła użytkownika.

W przypadku zakupu aktualizacji lub dodatkowej mapy program będzie natychmiast dysponował informacją o licencji na jej pobranie. Po zalogowaniu się w oknie Content Manager 2.0 będą też widoczne informacje o prawach do ewentualnych bezpłatnych aktualizacji.


Aby się zalogować, kliknij przycisk *Zaloguj się*.



The screenshot displays the Becker Content Manager interface. At the top, a red navigation bar contains the 'content manager' logo, the device name 'Traffic Assist Z103', a 'Not logged in' status indicator (circled in green), and buttons for 'Exit' and 'Help'. The Becker logo is also present in the top right corner. On the left, a sidebar lists several functions: Home, Get Maps & More, My Updates, Backup & Restore, Transfer my contents, and Settings. The main area is titled 'Welcome to Becker Content Manager!' and features four panels: 'Login' (with a 'You are not logged in!' message and a 'Login' button highlighted with a green box), 'Update server' (showing 'You are connected to the Update Server.'), 'Device' (showing 'Device connected: Traffic Assist Z103'), and 'Updates' (showing 'You have not purchased any updates this time.'). Below these panels, a section titled 'Logging in to MyBecker.com' prompts the user to 'Log in using your MyBecker.com username and password.' It includes a login form with fields for 'username' and a password (represented by dots), a 'Login' button (highlighted with a green box), and a checkbox for 'Remember my username and password'. At the bottom of this section are three buttons: 'I want to register', 'I forgot my password', and 'Cancel'.

Aby utworzyć nowe konto użytkownika, kliknij przycisk *Chcę się zarejestrować* i wykonaj instrukcje.


Po zarejestrowaniu się podaj nazwę i hasło użytkownika i kliknij przycisk *Zaloguj się*.



Po pomyślnym zalogowaniu się twoja nazwa użytkownika będzie widoczna w górnej części wszystkich okien programu Content Manager 2.0.

3.) Przeglądanie i wybieranie aktualizacji w programie Content Manager 2.0

Po pomyślnym podłączeniu urządzenia Traffic Assist i zalogowaniu się można rozpocząć przeglądanie aktualizacji i dodatkowych map w programie Content Manager 2.0. Kliknij przycisk **Pobierz mapy i więcej** w pasku menu z lewej strony.



Type	Name	Size	Price	Info	Get it
	Bosnia and Herzegovina (incl 3DLM)	5 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Europe, with extra coverage for Eastern Europe	1023 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Map of Turkey	30 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Romania map (from TopMap)	10 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Bulgaria (incl 3DLM)	8 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Ukraine (incl 3DLM)	22 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	United States, Canada and Mexico	741 MB	99.95 EUR	i	Buy now
	Greece map (from TopMap)	27 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Eastern Europe - TopMap Edition (12 countries)	343 MB	49.95 EUR	i	Buy now
	Serbia & Montenegro (incl 3DLM)	5 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Hungary map (from TopMap)	17 MB	19.95 EUR	i	Buy now

My Navigation device:
Traffic Assist Z103
Flash: 322 / 1922 MB


Dostępne aktualizacje i dodatki mogą być filtrowane według regionu geograficznego i typu zawartości (mapa, pakiet 3D itp.). W przypadku pozycji dostępnych odpłatnie przy nazwie będzie figurować cena i przycisk **Kup teraz**. Jeśli aktualizacja jest dostępna bezpłatnie, widoczny będzie przycisk **Dodaj**. Więcej informacji o aktualizacjach można uzyskać po kliknięciu ikony (i).

Details

Type	Name	Description	Size	
	USA_Alabama map	USA_Alabama map	12 MB	
	USA_Alaska map	USA_Alaska map	4 MB	
	USA_Georgia map	USA_Georgia map	18 MB	
	USA_Vermont poi	USA_Vermont poi	248 KB	
	USA_Virginia poi	USA_Virginia poi	1 MB	
	USA_Washington poi	USA_Washington poi	1 MB	
	USA_West_Virginia poi	USA_West_Virginia poi	341 KB	
	USA_Wisconsin poi	USA_Wisconsin poi	1 MB	
	USA_Wyoming poi	USA_Wyoming poi	210 KB	

Close

Po zakupieniu aktualizacji lub dodatku lub kliknięciu przycisku **Dodaj** (w przypadku pozycji bezpłatnych) pozycja zostanie dodana do kolejki instalacyjnej, a liczba aktualizacji oczekujących na instalację będzie podana na przycisku **Moje aktualizacje**.




Type	Name	Size	Price	Info	Get it
	Bosnia and Herzegovina (incl 3DLM)	5 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Europe, with extra coverage for Eastern Europe	1822 MB	59.95 EUR	i	Buy now
	Map of Turkey	26 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Romania map (from TopMap)	18 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Bulgaria (incl 3DLM)	8 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Ukraine (incl 3DLM)	22 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	United States, Canada and Mexico	741 MB	99.95 EUR	i	Buy now
	Greece map (from TopMap)	27 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Eastern Europe - TopMap Edition (12 countries)	343 MB	49.95 EUR	i	Buy now
	Serbia & Montenegro (incl 3DLM)	5 MB	19.95 EUR	i	Buy now
	Hungary map (from TopMap)	17 MB	19.95 EUR	i	Buy now


Kliknij przycisk **Moje aktualizacje**, aby przystąpić do pobierania i instalacji.

4.) Kupowanie aktualizacji i dodatków w programie Content Manager 2.0


Aby zainicjować transakcję kupna, kliknij przycisk **Kup teraz** widniejący przy wybranej pozycji.



Otwarte zostanie nowe okno programu Content Manager 2.0 zawierające podobną do internetowej stronę ze szczegółowym opisem pozycji. Pozycję można umieścić w koszyku za pomocą ikony **Dodaj do koszyka**.




Jeśli program Content Manager 2.0 wykryje, że na podłączonym urządzeniu Traffic Assist nie ma dostatecznej ilości wolnego miejsca na wybrane aktualizacje, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat ostrzegawczy.



Mimo to pozycję nadal można dodać do koszyka. W takiej sytuacji zainstalowanie aktualizacji lub dodatkowej mapy będzie wymagało tymczasowego usunięcia pewnych danych (np. nieużywanych map).

Po dodaniu pozycji do koszyka wyświetlony zostanie koszyk z przyciskiem pozwalającym przejść do kasy.



Jeśli chcesz zakupić jeszcze inne aktualizacje, wystarczy zamknąć to okno i kliknąć przycisk **Kup teraz** przy innej pozycji, a następnie przycisk **Dodaj do koszyka**.

Kiedy wszystkie pozycje znajdą się już w koszyku, kliknij przycisk **Do kasy**.

5.) Pobieranie i instalowanie aktualizacji w urządzeniu Traffic Assist

Po zakupieniu płatnych aktualizacji lub dodaniu aktualizacji bezpłatnych do kolejki instalacyjnej kliknij przycisk *Moje aktualizacje* w pasku menu z lewej strony. Jest to ostatnia czynność wymagana do aktualizacji urządzenia Traffic Assist.

Na ekranie *Moje aktualizacje* znajduje się lista następujących elementów:


- pozycje zakupione (aktualizacje i dodatki),
- bezpłatne aktualizacje i dodatki umieszczone w kolejce instalacyjnej na ekranie *Pobierz mapy i więcej*,
- oraz specjalne bezpłatne aktualizacje (które normalnie powinny być płatne, jednak firma Harman/Becker udostępnia je bez pobierania opłat).

Pozycje na liście można pobierać i instalować ręcznie, klikając kolejno przycisk *Pobierz*. Innym sposobem jest uruchomienie *Kreator instalacji*.

Jeśli na liście nie ma żadnych zakupionych pozycji, kliknij przycisk *Odśwież listę* w górnym lewym rogu ekranu lub uruchom ponownie aplikację.

Korzystanie z kreatora instalacji


Po kliknięciu przycisku *Kreator instalacji* w prawym górnym rogu okna Content Manager 2.0 na ekranie pojawi się sugestia sporządzenia kopii zapasowej. **Zdecydowanie zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed pobraniem i instalacją aktualizacji.**




Czas wymagany do sporządzenia kopii zapasowej zależy od jakości portu USB w komputerze oraz możliwości urządzenia Traffic Assist (obsługa standardu USB 1.1 lub USB 2.0). Czekaj na zakończenie tworzenia kopii zapasowej.

Po wykonaniu kopii zapasowej powrót do ekranu *Moje aktualizacje* i uruchom ponownie kreatora instalacji. Tym razem ostrzeżenie o kopii zapasowej możesz zignorować. Kreator przejdzie do kolejnego ekranu, pytając, czy chcesz zainstalować wszystkie aktualizacje na liście. Dowolną pozycję można usunąć, cofając jej zaznaczenie. Naciśnij przycisk *Instalacja* w lewym dolnym rogu ekranu, aby kontynuować.


Przycisk *Instalacja* będzie dostępny do użycia tylko pod warunkiem, że w urządzeniu Traffic Assist jest dostateczna ilość wolnego miejsca do zainstalowania wszystkich wybranych pozycji.



Zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że akumulator powinien być w pełni naładowany, aby uniknąć sytuacji, w której Traffic Assist wyłączy się, przerywając instalację, co może prowadzić do uszkodzenia plików i wadliwej pracy urządzenia.




Pojawi się kolejne ostrzeżenie przypominające, że aktualizacje mogą być instalowane wyłącznie na jednym urządzeniu Traffic Assist i że po instalacji nie można ich kopiować ani przenosić na inne urządzenie. Jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz się zainstalować poprawki na innym urządzeniu Traffic Assist, jest to ostatni moment, aby przerwać instalację.



Po zaakceptowaniu komunikatu program Content Manager 2.0 rozpocznie pobieranie wymaganych plików z Internetu na komputer i kopiowanie ich na urządzenie Traffic Assist. Po zakończeniu instalacji wszystkich elementów na ekranie pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

Ręczne pobieranie i instalacja


Procedura ręczna przebiega bardzo podobnie do opisanej procedury automatycznej z tą różnicą, że należy samodzielnie uruchamiać pobieranie kolejnych pozycji na ekranie *Moje aktualizacje*.



Kiedy pozycja zostanie pobrana na komputer, kliknij przycisk **Instalacja**, aby skopiować ją na urządzenie Traffic Assist.

6.) Sporządzanie i odtwarzanie kopii zapasowej danych z urządzenia Traffic Assist


Kliknij przycisk *Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie* w pasku menu z lewej strony i kliknij przycisk *Utwórz kopię zapasową*.



Wpisz nazwę kopii zapasowej i kliknij przycisk *OK*.

Program Content Manager 2.0 utworzy kopię zapasową automatycznie.

Uwaga: **Nie należy odłączać urządzenia Traffic Assist w trakcie tej operacji!**




7.) Przesyłanie danych między komputerem i urządzeniem Traffic Assist

Kliknij przycisk **Przenieś moją zawartość** w pasku menu z lewej strony.
Wybierz opcje **Urządzenie** oraz **Komputer PC** lub **DVD**.



Wybierz dane, które chcesz skopiować i naciśnij aktywną strzałkę.



Rozpocznie się przesyłanie danych.

